


DIN-skenor



Användningsområde




DIN-skenor i stål som är ytbehandlade med vit zinkplättering för skydd mot korrosion.

RoHS-godkända. Skenorna säljes i 2 meters längder. (1 st.=2 meter).

Skenorna kan fås med olika storlek på håll. Som standard på TS35-skenor använder vi storlek 25x5,2. Vid annan hålbild kontakta oss.



Beställningsnummer

Artikel. 17322005



TS35 Hålad skena 17322005




Artikel. 17430017



TS35 Ohålad skena 17430017



Beställningsnr	Beskrivning	E-nummer	Förp.
17322005	TS35 Skena, hålad, 35x7,5x1	E2929953	40 m
17430017	TS35 Skena, ohålad, 35x7,5x1	E2929954	40 m

Artikel. TS35CF





TS35 Hög, hålad skena

Artikel. 16870022



TS35 Hög, ohålad skena

Artikel. 16305004







TS32 "G"-skena

Beställningsnr	Beskrivning	E-nummer	Förp.
TS35CF	TS35CF Hög, hålad skena, 35x15x1,5	E2929955	20 m
16870022	TS35C Hög, ohålad skena, 35x15x1,5	E2929956	20 m
16305004	TS32 G-skena 32x15x1,5	E2925290	20 m

Artikel 16460012


Artikel TS15




Beställningsnr	Beskrivning	E-nummer	Förp.
16460012	TS15F Skena, hålad, 15x5,5	E2929951	100 m
TS15	TS15 Skena, ohålad, 15x5,5x1	E2929952	100 m

Tillbehör


FIX-KLIP M4 / M5




TS-SM5




TS-SM6



TST2-M5



TST2-M6



Beskrivning	Typ	Best.nr.
Monteringsbygel	Vinklad	TS-SM5
Monteringsbygel	Vinklad	TS-SM6
Monteringsbygel	Plan	TST2-M5
Monteringsbygel	Plan	TST2-M6
Monteringsfäste	Snäpp	FIX-KLIP M4
Monteringsfäste	Snäpp	FIX-KLIP M5