


Kabelkanaler, PVC



- Stort utbud
- Enkel slitsbrytning
- UL- och CE-godkänd

Användningsområde

Denna serie med kabelkanaler finns med två olika slitsöppningar, 4 mm eller 8 mm. Kanaler med 8 mm är idealiska för ledningar med grova dimensioner och används vanligen i skåp för strömförsörjning. Slitsöppning på 4 mm är den mest förekommande och används oftast i styrsåp. Till samtliga kanaler ingår lock som standard. Kabelkanalerna säljs enbart i hela förpackningar.

Tekniska data




Material	Självlocknande styv PVC Klass 1 (UL94-V0)
Färg	Grå (RAL 7030)
Längd	2 m
Håltagning	DIN 43659 Standard
Temperatur:	
Drift	-5 till +60 °C
Förvaring	-25 till +60 °C

Godkännanden



R.I.N.A

Mått



Beställningsnummer

Smal slits

Beställningsnr	Mått					Förp.strl.	Vikt/kanal Kg/m	E-nummer
	BxH	A	C	D	E			
E20/4	15x17 mm	4 mm	12 mm	9 mm	6 mm	60 st	0,12	E2999210
E22/4	15x30 mm	4 mm	12 mm	9 mm	6 mm	48 st	0,15	E2999100
E16/4	25x30 mm	4 mm	12 mm	9 mm	6 mm	40 st	0,20	E2999101
E25/4	15x40 mm	4 mm	17 mm	12 mm	6 mm	36 st	0,21	E2999123
E13/4	25x40 mm	4 mm	17 mm	12 mm	6 mm	30 st	0,26	E2999102
E8/4	40x40 mm	4 mm	17mm	12 mm	6 mm	20 st	0,24	E2999103
E4/4	60x40 mm	4 mm	17 mm	12 mm	6 mm	12 st	0,48	E2999104
E26/4	80x40 mm	4 mm	17 mm	12 mm	6 mm	12 st	0,61	E2999105
E7/4	25x60 mm	4 mm	37 mm	14 mm	6 mm	20 st	0,38	E2999106
E5/4	40x60 mm	4 mm	37 mm	14 mm	6 mm	18 st	0,50	E2999107
E9/4	60x60 mm	4 mm	37 mm	14 mm	6 mm	12 st	0,65	E2999108
E6/4	80x60 mm	4 mm	37 mm	14 mm	6 mm	12 st	0,79	E2999109
E17/4	100x60 mm	4 mm	37 mm	14 mm	6 mm	10 st	0,94	E2999110
E10/4	120x60 mm	4 mm	37 mm	14 mm	6 mm	8 st	1,08	E2999111
E14/4	25x80 mm	4 mm	55 mm	16 mm	6 mm	16 st	0,49	E2999112
E15/4	40x80 mm	4 mm	55 mm	16 mm	6 mm	12 st	0,60	E2999113
E11/4	60x80 mm	4 mm	55 mm	16 mm	6 mm	12 st	0,77	E2999114
E12/4	80x80 mm	4 mm	55 mm	16 mm	6 mm	12 st	0,90	E2999115
E19/4	100x80 mm	4 mm	55 mm	16 mm	6 mm	8 st	1,13	E2999116
E32/4	120x80 mm	4 mm	55 mm	16 mm	6 mm	8 st	1,31	E2999117
E35/4	40x100 mm	4 mm	72 mm	20 mm	6 mm	8 st	0,88	E2999119
E18/4	60x100 mm	4 mm	72 mm	20 mm	6 mm	8 st	1,06	E2999120
E36/4	80x100 mm	4 mm	72 mm	20 mm	6 mm	8 st	1,24	E2999121
E37/4	100x100 mm	4 mm	72 mm	20 mm	6 mm	8 st	1,34	E2999122

Bred slits

Beställningsnr	Mått		Förp. stl.		Vikt/kanal Kg/m
	BxH	A	E		
E16	25x30mm	8 mm	12 mm	40 st	0,20
E23	40x30mm	8 mm	12 mm	24 st	0,20
E13	25x40mm	8 mm	12 mm	30 st	0,26
E8	40x40mm	8 mm	12 mm	20 st	0,35
E4	60x40mm	8 mm	12 mm	12 st	0,48
E26	80x40mm	8 mm	12 mm	12 st	0,60
E7	25x60mm	8 mm	12 mm	20 st	0,38
E5	40x60mm	8 mm	12 mm	18 st	0,50
E9	60x60mm	8 mm	12 mm	12 st	0,65
E6	80x60mm	8 mm	12 mm	12 st	0,80
E17	100x60mm	8 mm	12 mm	10 st	0,93
E10	120x60mm	8 mm	12 mm	8 st	1,09
E14	25x80mm	8 mm	12 mm	16 st	0,49
E15	40x80mm	8 mm	12 mm	12 st	0,61
E11	60x80mm	8 mm	12 mm	12 st	0,77
E12	80x80mm	8 mm	12 mm	12 st	0,90
E19	100x80mm	8 mm	12 mm	8 st	1,13
E32	120x80mm	8 mm	12 mm	8 st	1,28
E35	40x100mm	8 mm	12 mm	8 st	0,88
E18	60x100mm	8 mm	12 mm	8 st	1,05
E36	80x100mm	8 mm	12 mm	8 st	1,20
E37	100x100mm	8 mm	12 mm	8 st	1,35
E39	150x100mm	8 mm	12 mm	4 st	1,89

